

胃がん化学療法レジメン

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	施行日(day)	1クール	制吐リスク
SP	シスプラチン	60mg/m ²	120分	8	35日	高度
	S-1	80mg/m ² /日	1日2回 内服	1～21		
SP + Tmab	トラスツズマブ	6mg/kg(初回	60分(初回90分)	1	21日	高度
	シスプラチン	8mg/kg)	120分	1		
	S-1	60mg/m ²	1日2回 内服	1(夕)～15(朝)		
		80mg/m ² /日				
XP	シスプラチン	80mg/m ²	120分	1	21日	高度
	カペシタビン	2000mg/m ² /日	1日2回 内服	1(夕)～15(朝)		
XP + Tmab	トラスツズマブ	6mg/kg(初回	60分(初回90分)	1	21日	高度
	シスプラチン	8mg/kg)	120分	1		
	カペシタビン	80mg/m ²	1日2回 内服	1(夕)～15(朝)		
		2000mg/m ² /日				
SOX	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分	1	21日	中等度
	S-1	80mg/m ² /日	1日2回 内服	1(夕)～15(朝)		
SOX + Tmab	トラスツズマブ	6mg/kg(初回	60分(初回90分)	1	21日	中等度
	オキサリプラチン	8mg/kg)	120分	1		
	S-1	130mg/m ²	1日2回 内服	1(夕)～15(朝)		
		80mg/m ² /日				
CapeOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	1	21日	中等度
	カペシタビン	2000mg/m ² /日	1日2回 内服	1(夕)～15(朝)		
CapeOX + Tmab	トラスツズマブ	6mg/kg(初回	60分(初回90分)	1	21日	中等度
	オキサリプラチン	8mg/kg)	120分	1		
	カペシタビン	130mg/m ²	1日2回 内服	1(夕)～15(朝)		
		2000mg/m ² /日				

mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m ²	120分	1	14日	中等度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	1		
Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	1.8.15	28日	軽度
Weekly nabPTX	アブラキサン	100mg/m ²	30分	1.8.15	28日	軽度
CPT-11単独	イリノテカン	100mg/m ² (又は 80mg/m ²)	90分	1.8.15	21日	中等度
Biweekly CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	90分	1.15	28日	中等度
DTX単独	ドセタキセル	75mg/m ²	60分	1	21日	軽度
RAM単独	サイラムザ	8mg/kg	60分	1	14日	最小度
RAM + PTX	サイラムザ	8mg/kg	60分	1.15	28日	軽度
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	1.8.15		
RAM + nabPTX	サイラムザ	8mg/kg	60分	1.15	28日	軽度
	アブラキサン	100mg/m ²	30分	1.8.15		
Nivolumab(q2w)	オプジーボ	240mg	30分	1	14日	最小度
T-DXd	エンハーツ	6.4mg/kg	30分(初回90分)	1	21日	中等度
Nivo + SOX	オプジーボ	360mg	30分	1	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	1		
	S-1	80mg/m ² /日	1日2回 内服	1(夕)~15(朝)		
Nivo + CapeOX	オプジーボ	360mg	30分	1	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	1		
	カペシタビン	2000mg/m ² /日	1日2回 内服	1(夕)~15(朝)		

Nivo + FOLFOX6	オプジーボ	240mg	30分	1	14日	中等度
	レボホリナート	200mg/m ²	120分	1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	5分	1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	1		